

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Шины легкового автомобиля имеют остаточную высоту рисунка протектора 1.8 мм.
2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Шины грузового автомобиля имеют остаточную высоту рисунка протектора 1.6 мм.
2. Не действует манометр пневматического тормозного привода.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. В рулевом управлении имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов или резьбовые соединения не затянуты.
2. В грузовом автомобиле отсутствует огнетушитель.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Не работают в установленном режиме внешние световые приборы.
2. Шины мотоцикла имеют остаточную высоту рисунка протектора 0.6 мм.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Задние противотуманные фонари подключены к стоп - сигналам.
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Двигатель работает с перебоями.
2. Шины имеют обнажающие корд местные повреждения.
3. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.
4. Во всех перечисленных случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. На мотоцикле без бокового прицепа отсутствует знак „Аварийная остановка“.
2. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.
2. На одну ось установлены шины с различными рисунками протектора.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией подголовники сидений.
2. На одну ось установлены новые и восстановленные шины.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Содержание вредных веществ в отработавших газах превышает нормы, установленные законодательством РА.
2. На мотоцикле отсутствуют предусмотренные конструкцией подножки.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Нарушена герметичность системы вентиляции картера двигателя.
2. На одну ось установлены морозостойкие и неморозостойкие шины.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.
2. Допустимая норма внешнего шума двигателя превышает величину, предусмотренную стандартом.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Двигатель работает с перебоями.
2. Задние противотуманные фонари не подключены к стоп-сигналам.
3. Не работают предусмотренные конструкцией стеклоомыватели.
4. Во всех перечисленных случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Установлены предметы, влекущие опасность травмирования участников дорожного движения.
2. Не работает звуковой сигнал.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа.
2. Спереди установлены противотуманные фары с огнями желтого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. На грузовом автомобиле отсутствует медицинская аптечка.
2. Спереди установлены светоотражающие приспособления белого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. На мотоцикле с боковым прицепом отсутствует медицинская аптечка.
2. Неисправно опорно-сцепное устройство тягача.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства ремни безопасности.
2. Установлены предметы, ограничивающие обзорность с места водителя.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. В конструкцию транспортного средства внесены изменения (переоборудование) без разрешения органа, осуществляющего их учет.
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Механическое транспортное средство, используемое для обучения практическому вождению, не оборудовано соответствующим опознавательным знаком.
2. Не работает указатель уровня топлива.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация мотоциклов запрещена, если:

1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией дуги безопасности.
2. Шины имеют остаточную высоту рисунка протектора 1.6 мм.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Спереди установлены указатели поворота с огнями желтого цвета.
2. Отсутствует хотя бы один болт крепления обода колеса.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Спереди установлены указатели поворота с огнями оранжевого цвета.
2. Неисправно тягово-сцепное устройство тягача.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Спереди установлены светоотражающие приспособления белого цвета.
2. Неисправно тягово-сцепное устройство тягача.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Отсутствуют предусмотренные конструкцией ремни безопасности.
2. Сзади установлены фонари заднего хода с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 1

Эксплуатация мотоциклов с боковыми прицепами запрещена, если:

1. Отсутствует предусмотренная конструкцией поперечная рукоятка для пассажира на седле.
2. Шины имеют остаточную высоту рисунка протектора 0.6 мм.
3. Отсутствует медицинская аптечка.
4. Во всех перечисленных случаях.

Отв. ` 4

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Не работает предусмотренный конструкцией механизм регулировки положения сидения водителя.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией подголовники сидений.
3. Во всех перечисленных случаях.

Отв. ` 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Сзади установлены светоотражающие приспособления красного цвета.
2. Не работает предусмотренный конструкцией спидометр.
3. В обоих случаях.

Отв. ` 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Суммарный люфт в рулевом управлении легкового автомобиля превышает 10 градусов.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Затруднен пуск двигателя.
2. В автобусе отсутствует медицинская аптечка.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. В легковом автомобиле отсутствует медицинская аптечка.
2. Установлены фонари заднего хода с огнями красного цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. В автобусе отсутствует знак „Аварийная остановка“.
2. Сзади установлены фонари освещения учетного номера с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Шины прицепа легкового автомобиля имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1.6 мм.
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями оранжевого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
2. Сзади установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. На одну ось установлены шины различных конструкций.
2. Нарушена герметичность системы питания двигателя.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Не работает звуковой сигнал.
2. Система охлаждения не обеспечивает стабильный тепловой режим работы двигателя.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. Резьбовые соединения рулевого управления не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
2. В автобусе отсутствуют огнетушители.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещена, если:

1. В рулевом управлении имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов.
2. Спереди установлены указатели поворота с огнями белого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Шины автобусов имеют остаточную высоту рисунка протектора 1,8 мм.
2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Не действует манометр пневматического тормозного привода.
2. Шины автобусов имеют остаточную высоту рисунка протектора 1,6 мм.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Не работают в установленном режиме внешние световые приборы.
2. Шины автобусов имеют остаточную высоту рисунка протектора 0.8 мм.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Двигатель работает с перебоями.
2. Шины имеют внешние повреждения, обнажающие корд.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Отсутствует медицинская аптечка.
2. Шины имеют остаточную высоту рисунка протектора 2.2 мм.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Не работают приборы внутреннего освещения салона легкового автомобиля.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона автобуса.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленном на базе легкового автомобиля, превышает 10 градусов.
2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией грязезащитные фартуки и брызговики.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация транспортных средств запрещается, если:

1. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса, изготовленном на базе легкового автомобиля, составляет 15 градусов.
2. Суммарный люфт в рулевом управлении автобуса составляет 15 градусов.
3. В обоих случаях.

Отв. 1



Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Сзади установлены светоотражающие приспособления белого цвета.
2. Сзади установлены светоотражающие приспособления красного цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. В автобусе имеются не менее 2 противооткатных упора.
2. Сзади установлены светоотражающие приспособления белого цвета.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Не работают аварийные открыватели дверей.
2. Цифры и буквы учетных номерных знаков не повторяются на задней части кузова.
3. В обоих случаях.

Отв. 3

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Не работает сигнал требования остановки .
2. Цифры и буквы учетных номерных знаков повторяются на задней части кузова.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Шины имеют остаточную высоту рисунка протектора 1.6 мм.
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя.
3. В обоих случаях.

Отв. 1

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Шины имеют остаточную высоту рисунка протектора 2.5 мм.
2. Не работают приборы внутреннего освещения салона.
3. В обоих случаях.

Отв. 2

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Не работают аварийные выходы и устройства приведения их в действие.
2. Не работает сигнал требования остановки .
3. В обоих случаях.

Отв.` 3

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Не работает привод управления дверьми.
2. Отсутствует медицинская аптечка.
3. В обоих случаях.

Отв.` 3

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Отсутствуют противооткатные упоры.
2. Сзади установлены красные фонари заднего хода.
3. В обоих случаях.

Отв.` 3

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеется один огнетушитель.
2. Отсутствует знак аварийной остановки.
3. В обоих случаях.

Отв.` 3

Эксплуатация автобусов запрещается, если:

1. Имеется один противооткатный упор.
2. Имеется один огнетушитель.
3. В обоих случаях.

Отв.` 3